



DFI544DXXL

Vollintegrierbarer Geschirrspüler

Allgemeine Beschreibung

Geräteserie: Logic
 Bauform: Integriert
 Größe: XXL, 86cm
 Anzahl Körbe: 3
 Anzahl Maßgedecke: 14 Maßgedecke
 Oberer Besteckauszug: Einfache Höhenanpassung; Griff; Herausnehmbar
 Oberkorb: Premium
 Unterkorb: Premium
 Herausnehmbarer Besteckkorb zum einfachen Ausräumen
 Farbe: silber



Bauart & Leistung

- VerschweißterEdelstahlbehälter
- Überlaufschutz-erkenntaustretendesWasserimGeräteboden
- Standby-Wasserschutz
- Anti-Block-Ablaufpumpe
- 8Steel™-8derwichtigstenTeileaushaltbaremEdelstahl
- VerdecktesHeizelement
- SCS-SuperCleaningSystem™
- IntegrierterWasserenthärter
- AnzahlSprüharme:3
- AnzahlSprühzonen:9
- TotalDry-automatischeTüröffnung
- Besteck-Powerzone-zusätzliche,intensiveReinigungfürdenBesteckkorb

Handhabung & Flexibilität

- AnzahlMaßgedecke:14Maßgedecke
- AnzahlKörbe:3
- ObererBesteckauszug:EinfacheHöhenanpassung;Griff;Herausnehmbar
- Oberkorb:Premium
- Unterkorb:Premium
- DichteKorbmaschenimOber-undUnterkorb
- HerausnehmbarerBesteckkorbzumeinfachenAusräumen
- ErforderlicherWasserzulaufdruck:0,03-1MPa

Bedienung & Steuerung

- Displaytyp:LCD-Display
- SpeicherfunktionfüreigeneProgramme
- AnzahlProgramme:9
- AnzahlOptionen:5
- Startzeitvorwahl:Biszu24Stunden
- StatusLight™
- Restzeitanzeige:Ja
- AnzeigedesSpülendes:Akustischundoptisch

Programme, Optionen und Modelle

- Biszu24Stunden
- Intensivspülen
- Schnellmodus
- Nachtmodus
- TotalDry-automatischeTüröffnung
- Intensivspülen

Design & Integration

- VonvorneverstellbareTürfeder
- VonvorneverstellbarerhintererStandfuß
- KlettbanderfüreinfacheTürinstallation
- 3/4"Heiß-oderKaltwasseranschluss

Standard accessories



No. 1 ASKO Store Switzerland
 Goldgasse 3
 4710 Balsthal, Switzerland
HAEFELI SERVICE Tel. 062 391 03 65
 info@asko-shop.ch

ASKO
 Inspired by Scandinavia

- Vereinfachte Installation mit integrierter Anti-Siphon-Funktion
- Für Türpanelhöhe 700-800mm
- Nischenbreite (Minimum): 600mm
- Nischenhöhe (Minimum): 860mm
- Tiefe (inkl. Wandabstand): 560mm
- Sockelhöhe verstellbar bis zu: 53mm

Sicherheit & Wartung

- AquaSafe™
- KidSafe™-Bedienpanel
- Anzeige für Klarspüler: Benachrichtigung im Display
- Anzeige Salznachfüllung: Anzeige Salznachfüllung

Technische Daten


- 3/4" Heiß- oder Kaltwasseranschluss
- Max. Zulauftemperatur: 70°C
- Geräuschpegel: 42dB(A) re1pW
- Energieklasse: B
- Anschlussleistung: 1900W
- Anzahl Phasen: 1
- Sicherung: 10A
- Frequenz: 50Hz
- Erforderlicher Wasserzulaufdruck: 0,03-1MPa
- Nettogewicht: 36,7kg

Maße



- Breite: 596mm
- Höhe: 859mm
- Tiefe: 554mm
- Max. Produkthöhe: 912mm
- Kabellänge: 1730mm
- Tiefenmitte öffneter Tür: 1231mm
- Längedes Zulaufschlauchs: 163cm
- Längedes Ablaufschlauchs: 200cm

Transportinformationen

- Breite (inkl. Verpackung): 640mm
 - Höhe (inkl. Verpackung): 930mm
 - Tiefe (inkl. Verpackung): 680mm
 - Bruttogewicht: 40kg
 - Gerätenr.: 739486
 - EAN-Nr.: 3838782582462
 - Markt: Haushaltsgeräte
 - Geräteserie: Logic
-



DW60 Fully integrated dishwasher XXL



No. 1 ASKO Store Switzerland
 Goldgasse 3
 4710 Balsthal, Switzerland
 Tel. 062 391 03 65
 info@asko-shop.ch

ASKO
 Inspired by Scandinavia